FRIGERIO

Partner per professionisti


Centro Acciai e Edilizia
Settore Edilizia
Via Giovanni Varesi 18
CH-6600 Locarno
Tel: +41 91 756 06 58
E-Mail: edilizia@frigerio.ch

ORA DISPONIBILI PRESSO IL NOSTRO MAGAZZINO DI CADENAZZO

CANALETTE DRENAGGIO SUPERFICIALE











ASAB
cherish your water
SYSTEM GROUP




Valorizziamo l'acqua e rendiamo più semplice il tuo lavoro

www.frigerio.ch

1 Incatro
Connection



Il sistema di incastro maschio femmina




La predisposizione per l'incastro a 90°

3 Incastro lateale
Lateral connection





4 Collegamento tubi



Le predisposizioni per il collegamento dei tubi

2 Ancoraggio



L'ancoraggio delle griglie

I canali **Sabdrain** sono realizzati in PP (Polipropilene), materiale che gode di una ottima resistenza meccanica ed agli sbalzi termici, il PP è immune ad agenti chimici ed atmosferici, acidi, sali ed alcali, oli e benzine.

Queste caratteristiche rendono **Sabdrain** il sistema ideale per Strade ed autostrade, parcheggi, aree di servizio, piste ciclabili e pedonali, insediamenti industriali, aeroporti, ma anche per installazioni più particolari quali stabilimenti di industrie chimiche, mattatoi o discariche.


Le caratteristiche del PP rendono la superficie del canale estremamente liscia, la bassa scabrezza superficiale favorisce lo scorrimento dell'acqua ed evita la formazione di depositi facilitando la pulizia.


I canali in pp SABdrain sono disponibili con griglie in PP, in acciaio zincato, in acciaio inox ed in ghisa sferoidale, per tutte le classi di carico e per tutte le esigenze.

Classi - Class - Classe - Clase

Classe - Class Classe - Clase	**Resistenza** - Resistance Resistence - Resistencia		**Impiego** - Use - Emploi - Uso
 A15	15 kn	1500 kg	**Aree pedonali, piste ciclabili, zone verdi** Pedestrian precincts, cycle-lanes, parks Zones pour piétons, pistes cyclables, espaces vertes Área peatonal, carril de bicicletas, Áreas verdes
 B125	125 kn	12500 kg	**Marciapiedi, aree di sosta, parcheggi multipiano** Sidewalks, lay by, multilevel car parks Trottoirs, aires de stationnement, parking à multi étages Andenes, areás de paradas, estacionamientos cerrados
 C250	250 kn	25000 kg	**Fascia che va da 50cm di carreggiata a 20cm sul marciapiede** Strip that extends from 50cm of the carriageway to 20cm on the sidewalk Bande qui est à 50cm de la chaussés et à 20cm du trottoir Tira que va de 50cm de carretera a 20cm del andén
 D400	400 kn	40000 kg	**Carreggiata di strade ed autostrade** Carriageway of roads and highways Chaussée de routes et autoroutes Calzada de carreteras y autopistas
 E600	600 kn	60000 kg	**Zone industriali e portuali adibite a scarico merci pesanti** Industrial and harbour sites used for heavy loading Zone industrielles et portuaires destinées aux décharges de marchandise lourdes Zonas industriales y portuarias destinadas a la descarga de material pesado
 F900	900 kn	90000 kg	**Aereoporti, basi militari, zone sottoposte ad elevati carichi in genere** Airports, army bases, heavy loading areas. Aéroports, bases militaires, zones soumises aux charges élevées Aereopuertos, bases militares, zonas sometidas a elevadas cargas en general


www.frigerio.ch







Canale PP con bordi in acciaio | Steel edged PP channel | Caniveau PP bordure en acier | Canal de PP con bordes de acero

code	L	H	L1	H1	A	D1	D2	D3	D4	D5	S1	S2	kg	Pack	CHF
518 1005	100	50	150	100	1000	40	-	-	40	100	110	63	3.8	200	75.10
518 1010	100	100	150	150	1000	63	90	63	63	100	110	63	4.4	128	79.45
518 1015	100	150	150	200	1000	63	110	63	110	100	110	63	4.9	96	85.40
518 1510	150	100	200	150	1000	63	90	63	63	150	110	63	4.6	96	89.70
518 1515	150	150	200	200	1000	63	110	63	110	150	110	63	5.3	72	96.05
518 2005	200	50	250	100	1000	40	-	-	40	200	160	110	4.6	125	91.35
518 2010	200	100	250	150	1000	63	90	63	63	200	160	110	5.1	80	95.05
518 2015	200	150	250	200	1000	63	110	63	90	200	160	110	5.6	60	98.60
518 2020	200	200	250	250	1000	63	160	110	90	200	160	110	6.1	50	104.10
518 2025	200	250	250	300	1000	63	160	110	90	200	160	110	6.6	40	107.75
518 2030	200	300	250	350	1000	63	160	110	90	200	160	110	7.1	35	111.30









Canale PP con bordi in acciaio | Steel edged PP channel | Caniveau PP bordure en acier | Canal de PP con bordes de acero

code	L	H	L1	H1	A	S1	S2	S3	S4	S5	Kg	Pack	CHF
518 3020	300	200	390	260	500	160	200	-	-	-	4.6	60	112.20
518 3030	300	300	390	360	500	160	200	-	-	-	5.0	42	119.45
518 5050	500	500	590	560	500	160	200	250	315	-	9.8	16	166.60

www.frigerio.ch





Pozzetto PP con bordi in acciaio

Steel edged PP drain box


Regard bordure en acier

Regard bordure en acier Grille en PAGF


code	L	H	L1	H1	A	D1	D2	D3	D4	D5	S1	S2	Kg	Pack	CHF
53310	100	400	150	430	500	80	110	160	200	-	-	-	3.6	60	93.65
53315	150	400	200	430	500	80	110	160	200	-	-	-	3.7	48	122.50
53320	200	400	250	430	500	80	110	160	200	-	-	-	4.0	40	152.00


dimensioni in mm - dimension in mm





code	materiale	drenaggio cm²	A	H	H1	L	F	classe di carico	Kg	Pack	CHF
501A10	acciao	260	145	20	-	1000	7,5 x 83	A15	1.5	400	25.30
501A15	acciao	400	195	20	-	1000	8 x 130	A15	2.6	300	38.00
501A20	acciao	400	245	20	-	1000	8 x 130	A15	3.9	200	53.40





Griglia a maglia acciaio zincato


Galvanized steel netted grid


Grille caillebotis en acier galvanisé

Rejilla de malla de acero galvanizado

code	materiale	drenaggio cm²	A	H	H1	L	F	classe di carico	Kg	Pack	CHF
601B10	acciao	800	145	20	25	1000	31 x 9	B125	3.8	200	72.55
601B15	acciao	1241	195	20	30	1000	31 x 9	B125	5.4	150	93.30
601B20	acciao	1485	245	20	30	1000	31 x 9	B125	8.6	100	133.05

www.frigerio.ch






Griglia in ghisa sferoidale Cast iron grid Grille en fonte Rejilla de hierro dúctil


code	materiale	drenaggio cm²	A	H	H1	L	F	classe di carico	Kg	Pack	CHF
704C10	ghisa sferoidale	220	146	20	20	500	86 x 16	C250	4.3	400	61.15
704C15	ghisa sferoidale	348	197	20	20	500	136 x 16	C250	5.8	280	75.85
704C20	ghisa sferoidale	494	247	20	40	500	186 x 18	C250	7.0	120	102.55
704C30	ghisa sferoidale	756	376	20	40	500	150 x 18	C250	13.8	60	170.90






Griglia in ghisa sferoidale Cast iron grid Grille en fonte Rejilla de hierro dúctil

code	materiale	drenaggio cm²	A	H	H1	L	F	classe di carico	Kg	Pack	CHF
704D10	ghisa sferoidale	248	146	20	20	500	86 x 18	D400	4.4	150	70.15
704D15	ghisa sferoidale	334	197	20	30	500	136 x 18	D400	6.2	238	91.75
704D20	ghisa sferoidale	494	247	20	40	500	186 x 18	D400	7.8	100	120.60
704D30	ghisa sferoidale	756	376	20	50	500	150 x 18	D400	18.4	60	203.95
704D50	ghisa sferoidale	1070	580	20	60	500	165 x 18	D400	34.8	32	456.75





Griglia a feritoia acciaio zincato Galvanized steel slot grid Grille à fente en acier galvanisé Rejilla ranurada de acero galvanizado **CHF**


code	materiale	drenaggio cm²	A	H	H1	H2	L	F	classe di carico	Kg	Pack	CHF
706C10L	acciaio zincato	130	145	20	25	100	1000	13	C250	7.5	-	-
706C15L	acciaio zincato	130	195	20	30	100	1000	13	C250	8.5	-	-
706C20L	acciaio zincato	130	245	20	30	100	1000	13	C250	9.5	-	-

Prezzi e altre dimensioni / geometrie disponibili su richiesta


www.frigerio.ch

ACCESSORI

Inserto per asfalto drenante




Supporto per installazione



Tappo di salto




Paratie cieche






code	L x H
5006 1005	100 x 50
5006 1010	100 x 100
5006 1015	100 x 150
5006 1510	150 x 100
5006 1515	150 x 150
5006 2005	200 x 50
5006 2010	200x100
5006 2015	200 x 150
5006 2020	200 x 200
5006 2025	200 x 250
5006 2030	200 x 300
5006 3020	300 x 200
5006 3030	300 x 300
5006 5050	500 x 500

Paratie con derivazione






code	L x H	ø
5006 1010 075	100 x 100	75
5006 1010 090	100 x 100	90
5006 1015 090	100 x 150	90
5006 1515 110	150 x 150	110
5006 2030 090	200 x 300	110
5006 2030 160	200 x 300	160





code	L x H
5006 1010 110	100 x 100

Derivazione per paratie





code	ø
5000 7040	40
5000 7090	90
5000 7110	110
5000 7160	160

www.frigerio.ch